Verdesse

INRA Collection Vassal-Montpellier

158Mtp1

9A78

~~II Planche 272~~

Verdesse

158 Mtp 1

Verdesse


9A78











Désignation : Verdesse

Clos Planche 9 Côté A N° 78


Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 17-9-56

1 - 4
2 - 2
3 - 3
4 - 10
5 - 0
PR: 1

3e époque



Désignation : Verdesse -

Clos Planche 9 Côté A N° 78

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 2-9-57 PR: 0

s. 1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 3

2e époque

Désignation : Verdesse

Clos Planche 9 Côté A N° 78

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 4-9-1958 PR: 2

Charge :

s. 1 0
2 4
3 0
4 2
5 1

Année 1956 Verdesse

n° . . . . Planche . . . . Côté 9 A 78

	Nombre total	20	23	26	28	30			
1	4	0	1	2	2	3			
2	4	0	0	1	1	2			
3	4	0	0	0	3	3			
4	6	0	0	1	1	4			
5	4	0	0	0	0	0			

DATES

30-3-56 D

Année 1957 Verdesse

N° . . . . Planche . . . . Côté 9 A 78

	Nombre total	11/3	13/3						
1	6	3	4	x					
2									
3	4	0	3	x					
4	6	1	4	x					
5									

DATES

IIe D le 13-3-57

Verdesse

Année 1958

N° . . . . Planche . 9 A 7 8 . . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES								
		26-3	29-3							
1	5	1	3 x							
2	4	3	3 x							
3	8	3	5 x							
4	7	2	3							
5	2	0	1							

D le 29-3-58

IIe

Désignation : Verdesse

VASSAL Planche 9 Côté A N° 78 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~1~~ - épanoui ~~1~~ (1) moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~29~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Broch 7-6-56.

P Marcout
28-9-94

N° ordre

Désignation : Verdesse

VASSAL Planche 9 côté A N° 78 souche 1 2 3 4 5 CN

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. sur le limbe et les nervures et fortement sur le dessus de la feuille 1 et 2

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~ - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2. partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2). sur les noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

pas de fleurs

Marre

N° ordre

Designation : Verdesse

VASSAL Planche 9 côté A N° 78 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation Verdesse

VASSAL planche 9 côté A N°78 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

3 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Candier 12-8-55
Rouquier 28-9-56
Tinet 5-10-56.

por de grappe

N° d'ordre

Désignation Verdesse

VASSAL planche 9 côté A N° 78 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Thouquin 11-9-56

Dénomination ....

Planche ....9.... côté ..A....... Rang 78....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 - Rouquez

V

N° d'ordre: . . 0.158.01 . . Désignation: Verdesse . . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 A 7 8 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Rouquier